



## Ti 6Al-6V-2Sn

Titan 6-6-2 ist eine wärmebehandelbare hochfeste Titanlegierung mit geringerer Zähigkeit und Duktilität als Titan 6Al/4V. Titan 6-6-2 hat eine ähnliche Zerspanbarkeit wie austenitischer Stahl, leicht zu schweißen, sofern Vorkehrungen getroffen werden, um gegen Sauerstoff-, Wasserstoff- und Stickstoffverunreinigungen zu schützen.

Gehe zu



### Einsatzgebiete

- Verordnungsbestandteile
- Flugzeugzelle
- Raketengehäuse-Anwendungen
- Druckkanister

### Typische Spezifikationen

- AMS 4918
- AMS 4971
- AMS 4978
- AMS 9047

### Material Outlet by Hempel

ECONOXX.com bietet den Käufern einen neuen und unkomplizierten Beschaffungskanal an, welcher auch Kleinmengen und Materialien in Sonderlegierungen zu günstigen Konditionen abdeckt.

### Kontaktieren Sie uns



#### Wido Glombitza

Vertriebsleiter Industrie & Econoxx

 +41 (0)44 823 88 27

### Services



Wasserstrahlschneiden



Laserstrahlschneiden



Plasmabrennschneiden



Blechschnitten

## Gewichtsrechner