



Ti Gr 4 / 3.7065

Gehe zu



Chemische Zusammensetzung von Titan Grade 4

Ti	Fe	C	O	H	N
	%	%	%	%	%
bal	0.3	0.08	0.25	0.015	0.03

Eigenschaften von Titan Grade 4

geglüht	Spezifikationswerte (ASTM F67)
Zugfestigkeit Rm	≥ 550
Streckgrenze Rp0.2	≥ 483
Dehnung A	≥ 15%

Lagerprogramm für Titan Grade 4

Abmessung (Ø) mm	Toleranzen	Ab Lager
2.5	0,022	h8
9.0	0,28	h8
10.0	0,35	h8
12.7	0,51	h8

Weitere Stangen und Profile in verschiedenen Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Material Outlet by Hempel

ECONOXX.com bietet den Käufern einen neuen und unkomplizierten Beschaffungskanal an, welcher auch Kleinmengen und Materialien in Sonderlegierungen zu günstigen Konditionen abdeckt.

Kontaktieren Sie uns



Marcel Zuber

Bereichsleiter Services Luft-, Raumfahrt & Medizin

+41 (0)44 823 88 39

+41 (0)79 765 80 67

E-Mail senden

Services



Wasserstrahlschneiden



Laserstrahlschneiden



Plasmabrennschneiden



Blechschnitten

Gewichtsrechner